

VIGI

by tp-link



VIDEOVIGILANCIA IP PROFESIONAL




PROYECTOS - EMPRESAS - RESIDENCIAS



VIGI APP

Control total en tiempo real
Monitoreo remoto y detección de eventos



Eventos Básicos

 Detección de Movimiento

 Anti Sabotaje

Eventos Inteligentes

 Detección de Humanos

 Detección de Vehículos

 Objeto abandonado/ Removido

 Detección de Cruce de línea

 Detección de Intrusos

 Detección de Merodeo

 Detección entrada a región

 Detección salida a región

 Cambio de escena

 Sonido anormal

VCA (Análisis de contenido de video)

 Análisis de personas y vehículos (Metadatos)  Reconocimiento de placas vehiculares

 Conteo de personas

 Reconocimiento facial

CÁMARAS IP VIGI

InSight

Empresas - Proyectos

Soluciones Profesionales con IA avanzada | Metálicas

Full - Color



InSight S285

Tipo **Domo** | **8MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (110°) |
IR 30m | IP67 | IK10 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



InSight S485

Tipo **Turret** | **8MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (110°) |
IR 30m | IP67 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



InSight S385

Tipo **Bullet** | **8MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (110°) |
IR 30m | IP67 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Smart IR



InSight S485PI

Tipo **Turret** | **8MP** | PoE |
Lente Panorámico 1.65mm (180°) |
IR 20m | IP67 | IK10 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Smart IR



InSight S385PI

Tipo **Bullet** | **8MP** | PoE |
Lente Panorámico 1.65mm (180°) |
IR 20m | IP67 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

ColorPro2.0



InSight S385DPS

Tipo **Bullet** | **8MP** | PoE |
Lente Panorámico 5 mm (180°) |
Doble Lente | IR 50 m | IP67 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



InSight S455

Tipo **Turret** | **5MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (110°) |
IR 30m | IP67 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



InSight S355

Tipo **Bullet** | **5MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (110°) |
IR 30m | IP67 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Smart IR



InSight S655I

Tipo **Fisheye** | **5MP** | PoE |
Lente Fijo 1.44mm (180°) |
IR 10m | IP67 | IK10 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Soporte Universal

Ajusta manualmente los ángulos: paneo de 0° a 360°, inclinación de 0° a 90° y rotación de 0° a 360°, ofreciendo flexibilidad de instalación y mayor confiabilidad.



ColorPro2.0



InSight S445S

Tipo **Turret** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (110°) |
IR 30m | IP67 |
Reconocimiento facial* |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

ColorPro2.0



InSight S345S

Tipo **Bullet** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 4mm (95°) |
IR 30m | IP67 |
Reconocimiento facial* |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



InSight S245

Tipo **Domo** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (110°) |
IR 30m | IP67 | IK10 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



InSight S445

Tipo **Turret** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | IP67 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



InSight S345

Tipo **Bullet** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | IP67 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Smart IR



InSight S245ZI

Tipo **Domo** | **4MP** | PoE |
Lente Varifocal 2.7-13.5mm |
5X zoom | IR 60m | IP67 | IK10 |
Micrófono incorporado |
Soporta MicroSD 512GB

Smart IR



InSight S445ZI

Tipo **Turret** | **4MP** | PoE |
Lente Varifocal 2.7-13.5mm |
5X zoom | IR 60m | IP67 | IK10 |
Micrófono incorporado |
Soporta MicroSD 512GB

Smart IR



InSight S345ZI

Tipo **Bullet** | **4MP** | PoE |
Lente Varifocal 2.7-13.5mm |
5X zoom | IR 60m | IP67 | IK10 |
Micrófono incorporado |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



InSight S225

Tipo **Domo** | **2MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | IP67 | IK10 |
Micrófono incorporado

Full - Color



InSight S325

Tipo **Bullet** | **2MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | IP67 |
Micrófono incorporado

Full - Color



InSight S345-4G

Tipo **Bullet 4G** | **4MP** | No PoE |
Lente Fijo 4mm (80°) |
IR 50m | IP66 | **3 RJ45 output** |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



InSight LPR345Z

Tipo **Bullet** | **4MP** | PoE |
Reconocimiento de Placas 3 - 6 m |
Lente Varifocal 2.7-13.5mm |
5X zoom | LED 30m | IP67 | IK10 |
Micrófono incorporado |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



InSight PTZ5425

Tipo PTZ | **4MP** | PoE |
Lente Varifocal 5,2 -130mm |
25X zoom | IR 100m | LED 50m
IP66 | IK08 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB



ONVIF®

H.265+
Video Codec

*Requiere NVR con IA Search

CÁMARAS IP VIGI

EasyCam

Oficinas - Residencias

Soluciones de entrada con Analítica | ABS

Full - Color



VIGI C250

Tipo **Domo** | **5MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | IP67 | IK10 |
Micrófono incorporado |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C450

Tipo **Turret** | **5MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C350

Tipo **Bullet** | **5MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | IP67 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C240

Tipo **Domo** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | IP67 | IK10 |
Micrófono incorporado |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C440

Tipo **Turret** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C340

Tipo **Bullet** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | IP67 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C440-W

Tipo **Turret Wi-Fi** 2.4GHz |
4MP | No PoE |
Lente Fijo 4mm (80°) | IR 30m |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C340-W

Tipo **Bullet Wi-Fi** 2.4GHz |
4MP | No PoE | IP66 |
Lente Fijo 4mm (80°) | IR 30m |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C540-W

Tipo **PT Rotativa Wi-Fi** 2.4GHz |
4MP | No PoE |
Lente Fijo 4mm (80°) | IR 30m |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Conexiones PoE y Wi-Fi

Potencia y flexibilidad sin complicaciones. Con **PoE** reduces cableado y costos unificando energía y datos. Con **Wi-Fi** ganas flexibilidad y estética para una instalación impecable.



ColorPro1.0



VIGI C340S

Tipo **Bullet** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 4mm (95°) |
IR 30m | IP67 |
Reconocimiento facial* |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

ColorPro1.0



VIGI C540S

Tipo **PT Rotativa** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 4mm (104°) |
IR 30m | IP66 |
Reconocimiento facial* |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C540V

Tipo **Mini PTZ** | **4MP** | PoE |
Lente Varifocal 4 - 12mm |
3X zoom mixto | IR 30m |
IP66 | Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C540

Tipo **PT Rotativa** | **4MP** | PoE |
Lente Fijo 4mm (104°) |
IR 30m | IP66 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C540-4G

Tipo **PT Rotativa 4G** | **4MP** |
No PoE | Lente Fijo 4mm (80°) |
IR 30m | IP66 |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



VIGI C230

Tipo **Domo** | **3MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | IP67 | IK10 |
Micrófono incorporado

Full - Color



VIGI C430

Tipo **Turret** | **3MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | Micrófono incorporado

Full - Color



VIGI C330

Tipo **Bullet** | **3MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | IP67 |
Micrófono incorporado

Smart IR



VIGI C230I Mini

Tipo **Mini Domo** | **3MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (107°) |
IR 30m | IK08 | **Para Ascensores** |
Audio Bidireccional |
Soporta MicroSD 512GB

Full - Color



EasyCam C420

Tipo **Turret** | **2MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) |
IR 30m | Micrófono incorporado

Full - Color



EasyCam C320

Tipo **Turret** | **2MP** | PoE |
Lente Fijo 2.8mm (100°) | IP67 |
IR 30m | Micrófono incorporado

Modo corredor

Permite monitorear de manera más eficiente áreas de estanterías largas y estrechas, ayudando a prevenir robos.



NVR PoE



- VIGI NVR1004H-4P**
- **NVR 4CH PoE**
 - PoE Budget: **53 W**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta hasta 1* HDD 10TB



- VIGI NVR1008H-8P**
- **NVR 8CH PoE**
 - PoE Budget: **53 W**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta hasta 1* HDD 16TB



- VIGI NVR1008H-8MP**
- **NVR 8CH PoE**
 - PoE Budget: **113 W**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta hasta 1* HDD 16TB



- VIGI NVR2008H-8MP**
- **NVR 8CH PoE**
 - PoE Budget: **90 W**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta hasta 2* HDD 16TB



- VIGI NVR2016H-16P**
- **NVR 16CH PoE**
 - PoE Budget: **90 W**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta hasta 2* HDD 16TB



- VIGI NVR2016H-16MP**
- **NVR 16CH PoE**
 - PoE Budget: **140 W**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta hasta 2* HDD 16TB

NVR No PoE



- VIGI NVR1004H**
- **NVR 4CH**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta 1* HDD 10TB




- VIGI NVR1008H**
- **NVR 8CH**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta 1* HDD 16TB



- VIGI NVR1108-W**
- **NVR 8CH Wi-Fi**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta 1* HDD 10TB



- VIGI NVR1016H**
- **NVR 16CH**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta 1* HDD 16TB



- VIGI NVR2016H***
- **NVR 16CH**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta 2* HDD 16TB



- VIGI NVR4016H**
- **NVR 16CH**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta 4* HDD 16TB (RAID 1 & RAID 5)



- VIGI NVR4032H**
- **NVR 32CH**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta 4* HDD 16TB (RAID 1 & RAID 5)



- VIGI NVR4064H**
- **NVR 64CH**
 - Soporta hasta **8MP**
 - Salida HDMI 4K
 - Soporta 4* HDD 16TB

Una sola aplicación
Desde la App VIGI activa y actualiza el firmware de la cámara IP y NVR.



Switches PoE



ES205GP

- Switch 5× GE
- **4 Puertos PoE+**
- PoE Budget: **65 W**
- PoE extendido: 250 m, QoS, VLAN
- Desktop



ES206GP

- Switch 6× GE
- **4 Puertos PoE+**
- PoE Budget: **65 W**
- PoE extendido: 250 m, QoS, VLAN
- Desktop



ES208GP

- Switch 8× GE
- **8 Puertos PoE+**
- PoE Budget: **64 W**
- PoE extendido: 250 m, QoS, VLAN
- Desktop



ES210GP

- Switch 9× GE + 1× GE / SFP
- **8 Puertos PoE+**
- PoE Budget: **63 W**
- PoE extendido: 250 m, QoS, VLAN
- Desktop



ES210GMP

- Switch 9× GE + 1× GE / SFP
- **8 Puertos PoE+**
- PoE Budget: **123 W**
- PoE extendido: 250 m, QoS, VLAN
- Desktop



ES220GP

- Switch 18× GE + 2× SFP
- **16 Puertos PoE+**
- PoE Budget: **150 W**
- PoE extendido: 250 m, QoS, VLAN
- Rackable



ES220GMP

- Switch 18× GE + 2× SFP
- **16 Puertos PoE+**
- PoE Budget: **250 W**
- PoE extendido: 250 m, QoS, VLAN
- Rackable



ES228GP

- Switch 26× GE + 2× SFP
- **24 Puertos PoE+**
- PoE Budget: **250 W**
- PoE extendido: 250 m, QoS, VLAN
- Rackable



ES228GMP

- Switch 26× GE + 2× SFP
- **24 Puertos PoE+**
- PoE Budget: **384 W**
- PoE extendido: 250 m, QoS, VLAN
- Rackable

Switches No PoE



ES205G

- **Switch 5× GE**
- QoS, VLAN
- Metálico
- Desktop



ES208G

- **Switch 8× GE**
- QoS, VLAN
- Metálico
- Desktop




ES216G

- **Switch 16× GE**
- QoS, VLAN
- Metálico
- Rackable



ES224G

- **Switch 24× GE**
- QoS, VLAN
- Metálico
- Rackable



Compatibilidad total con dispositivos de terceros

Paneles Solares en Kit



VIGI Solar Panel 90W

- Panel Solar 90 W / 18V
- 998×516×30 mm

VIGI PS90

- Controlador solar MPPT
- Batería 93.6 Ah/ 10.95 V
- 3 salidas: 12VDC/2A
- 1 salida RJ45

VIGI 180W Solar Mount

- Soporte: Ø 80-160 mm



VIGI Solar Panel 90W

- Panel Solar 90 W / 18V
- 998×516×30 mm
- T°: -30°C a 60°C
- IP67

VIGI PS30

- Controlador solar MPPT
- Batería 31.2 Ah/ 10.8 V
- Soporte: Ø 80-120 mm
- 3 salidas: 12VDC/2A
- 1 salida RJ45



VIGI Solar Panel 60W

- Panel Solar 60 W / 18V
- 690×516×30 mm
- T°: -30°C a 60°C
- IP67

VIGI PS30

- Controlador solar MPPT
- Batería 31.2 Ah/ 10.8 V
- Soporte: Ø 80-120 mm
- 3 salidas: 12VDC/2A
- 1 salida RJ45



VIGI Solar Panel 60W

- Panel Solar 60 W / 18V
- 690×516×30 mm
- T°: -30°C a 60°C
- IP67

VIGI PS20

- Controlador solar MPPT
- Batería 20.8 Ah/ 10.8 V
- Soporte: Ø 80-120 mm
- 3 salidas: 12VDC/2A
- 1 salida RJ45

Accesorios de montaje



VJB-300

- Caja de conexiones para Techo / Pared
- Acero Galvanizado
- Fácil instalación



VJB-305

- Caja de conexiones para Techo / Pared
- Acero Galvanizado
- Fácil instalación



VJB-240

- Soporte para pared
- Acero Galvanizado
- Fácil instalación



VMB-350

- Soporte para poste
- Acero Galvanizado
- Fácil instalación

Métodos de acceso

Celular



TP-Link VIGI



Cloud

VIGI CLOUD VMS



Computadora



VIGI Config Tool

Software de Gestión




VIGI PC Client

Software de Monitoreo



Videovigilancia Urbana



Hoteles



Oficinas



Supermercados

TP-LINK Perú - VIGI



www.vigi.com/pe/



Contacto: ventas.pe@tp-link.com

